

ที่ มท ๕๕๗/๑๓-๔/ ๕๑๐๖



การประปาส่วนภูมิภาค
๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๖

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดแผนงานฯ

๒. แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานฯ

๓. รายชื่อจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานฯ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดทำแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำ
วางท่อส่งน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชนรอบนอกที่มีความต้องการใช้น้ำ เพื่อให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอประชาสัมพันธ์และรับฟัง
ความคิดเห็นต่อแผนงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานฯ ได้แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อแผนงานดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม และมอบผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ให้การสนับสนุนตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ กปภ.
ได้จัดส่งหนังสือการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานดังกล่าวไปยังจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยขอให้ส่งแบบสอบถามกลับมายัง กปภ. ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือฉบับนี้ หรือสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ <https://forms.gle/pkA9P43ViCXEsEUX9>
หรือดาวน์โหลดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อ กปภ. จะได้สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานฯ
และเผยแพร่ผลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชัตติยา สุขประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ ๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๘๘
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



QR Code แบบสอบถาม

ฝ่ายแผนงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 557134@pwa.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา สามสุวรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค



การประปาส่วนภูมิภาค
ป.ช. คือ ความสุข ความสงบ



สู่ความมุ่งมั่น ไม่ถอย

ที่ มท ๕๕๗๑๓-๔/๕๑๐๖



การประปาส่วนภูมิภาค
๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดแผนงานฯ

๒. แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานฯ

๓. รายชื่อจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานฯ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดทำแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำ
วางท่อส่งน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชนรอบนอกที่มีความต้องการใช้น้ำ เพื่อให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอประชาสัมพันธ์และรับฟัง
ความคิดเห็นต่อแผนงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานฯ ได้แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อแผนงานดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม และมอบผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ให้การสนับสนุนตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ กปภ.
ได้จัดส่งหนังสือการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานดังกล่าวไปยังจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยขอให้ส่งแบบสอบถามกลับมายัง กปภ. ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือฉบับนี้ หรือสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ <https://forms.gle/pkA9P43ViCXEsEUX9>
หรือดาวน์โหลดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อ กปภ. จะได้สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานฯ
และเผยแพร่ผลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชัตติยา สุขประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ ๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๕๑๘๓๙๘
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



QR Code แบบสอบถาม

ฝ่ายแผนงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 557134@pwa.co.th

(นายวิทยา สามสุวรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค



การประปาส่วนภูมิภาค
๑๐๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงสามเสน
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐



ที่ มท ๕๕๗๑๓-๔/ ๕๑๐๖



การประปาส่วนภูมิภาค
๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวแดง ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลวงศิริ

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดแผนงานฯ

๒. แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานฯ

๓. รายชื่อจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานฯ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดทำแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำ
วางท่อส่งน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชนรอบนอกที่มีความต้องการใช้น้ำ เพื่อให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอประชาสัมพันธ์และรับฟัง
ความคิดเห็นต่อแผนงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานฯ ได้แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อแผนงานดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม และมอบผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ให้การสนับสนุนตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ กปภ.
ได้จัดส่งหนังสือการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานดังกล่าวไปยังจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยขอให้ส่งแบบสอบถามกลับมายัง กปภ. ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือฉบับนี้ หรือสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ <https://forms.gle/pkA9P43ViCXEsEUX9>
หรือดาวน์โหลดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อ กปภ. จะได้สรุปผลความคิดเห็นที่มีต่อแผนงานฯ
และเผยแพร่ผลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวชัตติยา สุขประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ ๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๕๑ ๘๓๙๘
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



QR Code แบบสอบถาม

ฝ่ายแผนงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 557134@pwa.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา สามสุวรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ปฏิบัติงานแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค




การประปาส่วนภูมิภาค
๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐




โครงการของรัฐ			
● ชื่อโครงการ			
ชื่อภาษาไทย	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
ชื่อภาษาอังกฤษ	-		
● เหตุผลความจำเป็น	เนื่องจากกำลังผลิตที่ใช้งานในปัจจุบันใกล้เต็มศักยภาพ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำจากการขยายพื้นที่จ่ายน้ำไปให้บริการแก่ชุมชนรอบนอก และชุมชนเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มกำลังผลิต เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและชุมชนในอนาคต และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำ		
● วัตถุประสงค์โครงการ	ปรับปรุงขยายกำลังผลิตและก่อสร้างระบบส่ง-จ่ายน้ำประปา เพื่อแก้ปัญหการขาดแคลนน้ำประปาและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและชุมชนในอนาคต		
● สารสำคัญ	1. ก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ที่สถานีผลิตน้ำแห่งที่ 1 (แห่งใหม่) ยกเลิกระบบผลิตเดิมที่สถานีผลิตน้ำ สนง.กปภ.สาขาหนองบัวแดง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. (50+50) เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม 2. การวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในเขตอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วางท่อส่งน้ำประมาณ 18.5 กม. และวางท่อจ่ายน้ำประมาณ 38 กม.		
● ผู้ดำเนินการ	การประปาส่วนภูมิภาค (รัฐวิสาหกิจ)		
● สถานที่ที่จะดำเนินการ (โครงการ)			
	☒ เฉพาะจังหวัด	☐ ทั่วประเทศ	
พื้นที่ดำเนินงาน	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	ทต.หนองบัวแดง อบต.หนองบัวแดง อบต.หนองแวง
● ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ และเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว		
● ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี		
● ผลผลิต	เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา 100 ลบ.ม./ชม.		
● ผลลัพธ์	ขยายเขตและให้บริการผู้ใช้น้ำได้เพิ่มขึ้น		
● ผลกระทบ			
ต่อประชาชนในพื้นที่	เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการวางท่อส่งน้ำ การดำเนินงานอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัดบางเวลาจากการดำเนินการขุดร่องวางท่อ อาจมีการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน และอาจมีผลกระทบทางด้านเสียงและฝุ่นละอองจากการจราจรและการขุดต่างๆ ผลกระทบนี้เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้เพียงพอต่อความต้องการและสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตในระยะยาวได้อีกด้วย		


● ผลกระทบ (ต่อ)	
ต่อประชาชนทั่วไป	ประชาชนทั่วไปรอบๆ พื้นที่โครงการที่มีการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีการดำเนินการวางท่อส่งน้ำ อาจพบปัญหาการจราจรติดขัด
● มาตรการป้องกันผลกระทบ	
ต่อประชาชนในพื้นที่	1. ทำการก่อสร้างเฉพาะเวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อลดเสียงรบกวนต่อประชาชนในช่วงเวลาพักผ่อน 2. จัดทำป้ายและอุปกรณ์เตือนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 3. เมื่อทำการวางท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกลับท่อทันทีวันต่อวันและซ่อมแซมพื้นที่หรือผิวถนนให้เร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 4. หากการวางท่อมิเสดินหรือวัสดุตกบนถนนที่มีการสัญจร ให้ทำการส่งพนักงานไปทำความสะอาดทันที เพื่อลดฝุ่นละอองและรักษาความสะอาด 5. ชี้แจงให้ประชาชนทราบและนำความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 6. สูบน้ำดิบในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ทำให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำดิบเปลี่ยนแปลงจนเกิดความกังวล
ต่อประชาชนทั่วไป	ประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ทราบถึงแผนงานฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายประกาศ ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงก่อสร้างต่อไป
● ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน : 167,567,000.00 บาท
ที่มาของเงิน	งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค
● สอบถามข้อมูลได้ที่	ชื่อ-สกุล : นายภาวัต สุดเฉลย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงานโครงการ 2 สังกัด : กระทรวงมหาดไทย กรม : การประปาส่วนภูมิภาค E-mail : pawats@pwa.co.th โทรศัพท์ : 0 2551 8324 โทรสาร : -



แผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



แผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.
ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ





**แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงาน
ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองวาง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

เดือนเมษายน ปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ

☐ ชาย

☐ หญิง

อายุ

☐ น้อยกว่า 25 ปี

☐ 25 - 30 ปี

☐ 31 - 35 ปี

☐ 36 - 40 ปี

☐ 41 - 45 ปี

☐ 46 - 50 ปี

☐ มากกว่า 50 ปี

การศึกษา

☐ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา

☐ มัธยมศึกษา/ปวส./ปวช.

☐ปริญญาตรี

☐ สูงกว่าปริญญาตรี

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

อาชีพ

☐ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ พนักงานบริษัทเอกชน

☐ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

☐ เกษตรกร

☐ รับจ้างทั่วไป

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ที่อยู่ : ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน..... หมู่ที่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....



2. ความคิดเห็นที่มีต่อแผนงาน

2.1 หลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพแล้ว ท่านมีความเข้าใจแผนงานฯ
อย่างน้อยเพียงใด

☐ 1) มาก

☐ 2) ค่อนข้างมาก

☐ 3) ปานกลาง

☐ 4) ค่อนข้างน้อย

☐ 5) น้อย

2.2 แผนงานฯ ของการประปาส่วนภูมิภาค เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ 1) สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น

☐ 2) เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น

☐ 3) ชุมชนมีความเจริญและพัฒนามากขึ้น

☐ 4) มีสาธารณูปโภค น้ำดื่ม/น้ำใช้ ที่ดี

☐ 5) ไม่มีประโยชน์

☐ 6) อื่นๆ (ระบุ).....

****หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้สามารถสำเนาเพิ่มเติมได้**

มีต่อด้านหลังนะคะ




2.3 โดยภาพรวม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแผนงานฯ ของการประปาส่วนภูมิภาค

- ☐ 1) มีประโยชน์ มากกว่า ผลกระทบทางลบ
- ☐ 2) มีผลกระทบทางลบ มากกว่า ประโยชน์
- ☐ 3) ไม่มีประโยชน์ และไม่มีผลกระทบ (เฉยๆ)
- ☐ 4) อื่นๆ (โปรดระบุ).....

2.4 ท่านคิดว่าแผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งในระยะก่อสร้าง และเมื่อมีโครงการประปาแล้ว จะเกิดผลกระทบ (ทั้งด้านบวกและด้านลบ) ต่อชุมชนของท่านด้านใดบ้าง

ประเด็นผลกระทบ		ระบุผลกระทบต่อชุมชนของท่าน
1. ด้านแหล่งน้ำดิบ : อ่างเก็บน้ำลำสะพุง		
ระยะก่อสร้าง	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
มีโครงการประปาแล้ว	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
2. ด้านทรัพยากรชีวภาพ		
ระยะก่อสร้าง	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
มีโครงการประปาแล้ว	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
3. ด้านสุขภาพ		
ระยะก่อสร้าง	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
มีโครงการประปาแล้ว	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....



ประเด็นผลกระทบ		ระบุผลกระทบต่อชุมชนของท่าน
4. ด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว		
● ระยะก่อสร้าง	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
● มีโครงการ ประปาแล้ว	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
5. ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม		
● ระยะก่อสร้าง	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....
● มีโครงการ ประปาแล้ว	☐ 1) ผลกระทบด้านบวก ☐ 2) ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ 3) ผลกระทบด้านลบ ☐ 4) ไม่ทราบ/ไม่มีความเห็น	1)..... 2)..... 3)..... 4).....

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการแผนงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

☐ 1) เห็นด้วย เพราะ.....

☐ 2) ไม่เห็นด้วย เพราะ.....

ข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมาที่

งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ
ฝ่ายแผนงานโครงการ โทร. 0 2551 8398
72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
อีเมล 557134@pwa.co.th
pwa.env@gmail.com

“ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม”
การประปาส่วนภูมิภาค



จังหวัด อำเภอก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
 ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
		นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง
		นายกเทศมนตรีตำบลหลวงศิริ