



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน - การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กองบริหารทั่วไป งานพัสดุฯ โทร.๐๔๓-๒๓๗๑๗๔

ที่ ท.มท ๕๕๒๐-๖/ ๖๐๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป (ผ่านหัวหน้างานพัสดุฯ)

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารต่อสาธารณะในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

กปภ.ข.๖ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส ๔/๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุป รวมทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณำเรียน ผอ.กปภ.ข.๖ เพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ.ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวณัฐวรรณ ภูละอินทร์)
นักบริหารงานพัสดุ ๗

เรียน ผอ.กปภ.ข.๖ (ผ่าน ผช.กปภ.ข.๖ (บ.))

เพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบ และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ.ต่อไปด้วย
จะขอขอบคุณยิ่ง

- เห็นชอบ / ดำเนินการต่อไป

(นายสิงห์ชัย อินทพิชัย)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๖

(นางมนทกานต์ คมขาว)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป



การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๖ - บ้าน - กิ่งอำเภอ - สุพรรณบุรี

รายงานสถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ประจำไตรมาส	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ผลการดำเนินการ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖					หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว (ระบุรายละเอียด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)	ปัญหาอุปสรรค (ระบุรายละเอียด)	ข้อเสนอแนะ (ระบุรายละเอียด)	
ไตรมาส ๑	-	-	-	-			
ไตรมาส ๒	-	-	-	-			
ไตรมาส ๓	-	-	-	-			
ไตรมาส ๔	-	-	-	-			
รวม	-	-	-	-			